FANTASTISCH



Ein echtes Designobjekt nicht nur schön, sondern auch sehr funktionell. Schauen Sie sich auf den folgenden Seiten das außergewöhnliche und ergonomische Profil an. Dann werden auch Sie unser MODUL 5000 FantasTISCH finden.

MODUL 5000

Ab Seite 69 im Katalog umfangreiches Zubehörprogramm ansehen!

MODUL 5000

Das Design ist außergewöhnlich, ergonomisch und international ausgezeichnet. Dank der intelligenten Konstruktion lässt sich das MODUL 5000 schon in der Grundausstattung mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene auch mit einer Kurbelmechanik oder ganz bequem elektrisch verstellt werden.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- Arbeitsplatte 2000 x 880 x 38 mm
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharzbeschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Einfache Höhenverstellung im 50mm-Raster (720-1070) ohne Werkzeug
- Optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn

QUALITÄT MADE IN GERMANY



Das MODUL 5000 eignet sich auch bestens als Büroarbeitsplatz. Aufgrund seiner „schwebenden Tischplatte" stören beim Sitzen keine Tischbeine. Das ansprechende Design passt in jede moderne Bürolandschaft.

MODUL 5000

Ergonomie und Design

Ein Highlight ist der MODUL 5000 Packtisch mit integrierter Rollenbahn. Auf der Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech steht ausreichend Platz zur Verfügung um auch größere Pakete zu „fixieren". Der Tisch ist höhenverstellbar von 770 - 1120 mm. Das erlaubt Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse.

- Ergonomische Schnittstelle für ununterbrochenen Warenfluss
- Integrierte Rollenbahn
- Höhenverstellung im 50mm-Raster (720-1070)
- Optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Außergewöhnliches und ergonomisches Design
- Ergonomische Platzierung der Zubehörteile durch die Neigung der Befestigungsholme

Die Tische aus dem MODUL 5000 Programm sind von 720-1070 mm, höhenverstellbar: manuell in Stufen von 50 mm, stufenlos per Kurbel oder durch Elektromotor!

MaximalisTISCH

Das MODUL 5000 kann auch als kombinierte Kommissionier- und Packstation ausgerüstet werden. Die obere Ebene dient als Kartonmagazin, darunter wird die zu kommissionierende Ware auf einer Schrägablage bereit gestellt. Die im Packtisch integrierte Zählwaage ist mit einer EDV-Schnittstelle sowie Drucker- und Scanneranschluss ausgerüstet.

Der integrierte pneumatische Hubtisch bewegt Packstücke bis 60 kg und ermöglicht ein müheloses Kommissionieren oder Verpacken. Der bequeme Abtransport der Ware erfolgt über den seitlichen Rollenbahntisch als Schnittstelle zur Fördertechnik: So werden Muskel- und Rückenerkrankungen vermieden, ein häufiger Grund für Arbeitsunfähigkeit.

MODUL 5000

Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Außergewöhnliches und ergonomisches Design, international ausgezeichnet.
- Lässt sich mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene auch per Kurbelmechanik oder motorisch verstellt werden.
- Das modulare System kann aufgrund des umfangreichen Zubehörprogramms jederzeit ergänzt und an neue Anforderungen angepasst werden, das gibt Ihnen langfristige Investitionssicherheit.
- Auch in Kombination mit eingebauter Waage und Rollenbahn lieferbar.
- Mit dem MODUL 5000 bieten wir Ihnen gemeinsam mit dem Vertriebspartner auch individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.



Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.

Basis
MODUL 5000



Pack- und Arbeitstisch MODUL 5000
- Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr (100x40mm)
- Tischplatte 38 mm stark, höhenverstellbar im 50 mm Raster (720-1070mm)
- hellgrau kunststoffbeschichtet mit blendfreier Oberfläche und runden Kanten
- Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
503000	2000 x 1040 x 1330

Pack- und Arbeitstisch MODUL 5000
- Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr (100x40mm)
- Tischplatte 38 mm stark, höhenverstellbar durch einschiebbare Kurbel (720-1070mm)
- hellgrau kunststoffbeschichtet mit blendfreier Oberfläche und runden Kanten
- Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
503500	2000 x 1040 x 1330



Pack- und Arbeitstisch MODUL 5000
- durch Knopfdruckbetätigung stufenlos von 720-1070 mm höhenverstellbar, mit Kabelkanal
- max. Belastung bei Verstellung 100 kg
- elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz
- Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
503800	2000 x 1040 x 1330

Pack- und Arbeitstisch mit Waage
- mit integrierter eichfähiger Digital-Paketwaage
- bis 60 kg, inkl EDV Schnittstelle,
- Ziffernschritt 20g
- Plattform Edelstahl
- mit separatem Anzeigegerät

Best.-Nr.	BxTxH (mm)
503042 Höhenverstellung im 50 mm Raster 770-1120 mm	2000 x 1040 x 1330
503552 höhenverstellbar mit Kurbel (720-1070mm)	2000 x 1040 x 1330
503852 Höhenverstellbar elektrisch 720 - 1070 mm	2000 x 1040 x 1330

Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche
- Höhenverstellung im 50mm-Raster (770-1120mm)
- Packtisch mit integrierter Rollenbahn
- Rollenbreite 600 mm
- Arbeitsfläche 2000 x 265 mm
- aus verzinktem Stahlblech
- Ausführung wie Tisch 503000
- Zubehör aus MODUL 5000 kompatibel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
503010 Höhenverstellung im 50 mm-Raster 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330
503510 Höhenverstellung mit Kurbel 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330
503810 Höhenverstellung elektrisch 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330

Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche
- mit integrierter Digital-Paketwaage bis 60 kg, geeicht
- mit separatem Anzeigegerät
- Lieferung mit Schnittstellenkabel
- Arbeitsfläche 1955 x 251mm, aus verzinktem Stahlblech
- Rollenbreite 600 mm, Teilung 75 mm, Durchmesser 50 mm
- Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr 100 x 40 mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
503012 Höhenverstellung im 50 mm-Raster 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330
503512 Höhenverstellung mit Kurbel 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330
503812 Höhenverstellung elektrisch 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330

Endanschlag für Rollenbahn

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203541	600 x 10 x 100

Gerätetisch
- höhenverstellbar von 570 bis 1070mm
- Höhenverstellung im 50 mm-Raster
- Tischplatte 38 mm stark
- Tragfähigkeit bis 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5090	800 x 840 x 1330

Zubehör über dem Tisch
MODUL 5000

1.

Tragholme
- zur Befestigung der oberen Tischanbauten
- mit Lochraster zum Anbringen diverser Ablagen
- auf verschiedenen Ebenen
- Gewicht 8 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5064	40 x 95 x 950

2.

Ablagebord
- für Verpackungsmittel, Formulare etc.,
- zur Befestigung in Lochraster der oberen Tragholme
- Flächenbelastung max. 70 kg
- Stahlrahmen mit Platte
- Gewicht 18 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
505000	1705 x 400

3.

Ablagebord
- zur Montage an Rohrtraversen,
- max. Flächenbelastung 50 kg
- Gewicht 17 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5051	1705 x 295

4.

Anbaumagazin
- mit 9 Stahlbügeln als Zwischenteiler
- Befestigung des Magazins im Lochraster der oberen Tragholme in verschiedenen Höhen
- Flächenbelastung max. 100 kg
- Stellfläche für ca. 160 Faltschachteln
- Gewicht 28 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
505300	1705 x 550 x 40

5.



Halterung für Waagenanzeigengerät
- Montage an Rohrtraversen
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5091	120 x 92 x 42

6.

Arbeitsplatzbeleuchtung
- Zur Montage unter dem Anbaumagazin (505300)
- LED mit Dimmfunktion drehbar
- inkl. 4 m Zuleitung mit Schukostecker

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
207003	976 x 51 x 54 32W 1409 LUX
207004	661 x 51 x 54 21W 903 LUX
507001 Halter für Befestigung der Arbeitsplatz-leuchte	1720 x 40 x 40

Zubehör am und unter dem Tisch
MODUL 5000

1.

Rückwandbord
- zur hinteren Begrenzung der Tischfläche
- Material wie Tischplatte 503000
- einfache Klemmbefestigung an der Hinterkante
- Gewicht 4 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5060	1705 x 85

2.

Kabelkanal
- mit verschraubter Abdeckung und flexibler Kunststoffkabelführung
- nur für Tisch 503000
- nicht zu verwenden mit Artikel 5035xx

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5075	1680 x 155 x 185

3.

Schublade verschließbar
- rechts wie links unter Tisch einsetzbar,
- Kunststoff-Gleitführung mit Sicherung gegen Herausrutschen
- Tragkraft 20 kg
- Gewicht 8 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5006	475 x 570 x 100

4.

Untertischmagazin, kurz
- fahr- und arretierbar,
- 6 Stahlbügel als Zwischenteiler,
- Stellfläche für ca. 100 Faltschachteln,
- max. Flächenbelastung 50 kg
- Gewicht 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5042	1110 x 550 x 480

5.



Untertischmagazin, lang
- fahr- und arretierbar
- 9 Stahlbügel als Zwischenteiler
- für ca. 160 Faltschachteln
- max. Flächenbelastung 50 kg
- Gewicht 32 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5043	1705 x 550 x 480

6.

Zwischenboden
- auf 4 Lenkrollen fahrbar und arretierbar
- Flächenbelastung max. 50 kg
- Gewicht 33 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5009	1600 x 700 x 100

7.

Container mit Schublade
- fahr- und arretierbar,
- Schublade mit Schloss und Anschlag,
- Einsatz zur Entsorgung des Abfalls,
- Tragkraft des Containers: 40 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5008	555 x 760 x 665

EDV Zubehör
MODUL 5000

1.

Monitor-Tragschlitten
- zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule
- Tragkraft 12 kg
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509202	100 x 125 x 115

2.

Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm
- zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder Adapter, Ablagefläche: 640 x 172mm
- Tragkraft 10 kg
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509201	640 x 728 x 120

3.

Monitor-Gelenkarm
- zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule
- VESA 75/100 Schnellverschluß-Befestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509203 Tragkraft 5 kg	100 x 450 x 120
509204 Tragkraft 15 kg	100 x 505 x 200
509207 Tragkraft 8 kg	100 x 704x 200 Telekoparm (456-704mm)
509209 Tragkraft 10 kg	100x700x200

4.

Tragsäule mit Schraubzwinge
- zur Befestigung eines Monitor-Gelenkarmes und einer Tastaturablage
- Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509001 Klemmbereich (mm) 14-40	51 x 51 x 445 Gewicht 1,5 kg
509002 Klemmbereich (mm) 5-65	51 x 51 x 445 Gewicht 2 kg
509006 Klemmbereich (mm) 5-65	51 x 51 x 845 Gewicht 2,7 kg

5.



Tastatur-Ablage
- verstellbare Schrägablage mit rutschfester Gummiauflage,
- Befestigung an Ablagebord 5050/5051 oder an Mehrzweckablage 5081
- Gewicht 8 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5085	420 x 570

6.



Mehrzweckablage
- Montage an Rohrtraversen
- Tragfähigkeit 15 kg
- Gewicht 3 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5081	315 x 240 x 130

7.

4-fach Steckdose
- inkl. 2,90 m Anschlusskabel
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5074	61 x 45 x 304

Ergonomie-Zubehör und Hebehilfen
MODUL 5000

1.

Ergonomische Arbeitsplatzmatte
- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
600004 Version dry	1350 x 1000 x 16 Gewicht 19 kg
600005 Version wet	1350 x 1000 x 16 Gewicht 18 kg

2.

Ergonomische Arbeitsplatzmatte
- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
600015 Version basic grip	1000 x 650 x 13 Gewicht 7 kg (Auslaufartikel)

3.



Ergonomische Arbeitsplatzmatte
- gepuzzelt
- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
600007 Puzzle-Variante D	1300 x 1000 x 16 Gewicht 30 kg
600009 Puzzle-Variante E	1240 x 1000 x 16 Gewicht 15 kg

4.

Stehhilfe ErgoPlus 3000
- inkl. Fußstütze
- stufenlose Verstellung des Sitzpolsters
- zusammenklappbar
- Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
519192	670 x 500 x 1100

5.

Sattelhocker
- ergonomischer Sattelsitz
- Sitzneigungsverstellung
- Verstellbereich 630 - 890 mm
- Gewicht 10 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
852086	478 x 445 x 660

6.

Fußstütze
- mit neigbarer Trittfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5185	470 x 370 x 120

7.

Fußauflage
- Höhenverstellung 110-320mm
- bewegliche Fußplatte aus Kunststoff
- in der Neigung verstellbar: 0°-30°
- Gewicht 7 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
852038	520 x 375 x 140

10.

Pack- und Kommissionierwagen
- Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder
- Tragfähigkeit max. 30 kg
- Gewicht 52 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209040	680 x 870 x 670-960

11.

Pneumatik-Hubtisch
- ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- 250 mm Hub
- Tragfähigkeit max. 60 kg
- Gewicht 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209100	600x600x500-710

12.

Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl B x T 450 x 600 mm
- Hub 500 mm bzw. 700 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch vorbereitet zur festen Verschraubung auf dem Boden
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209101 Hubhöhe 200-700 mm	450 x 735 x 1275
209102 Hubhöhe 200-900 mm	450 x 735 x 1675

13.

Pneumatik-Hubtische Plattform aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl BxT 450x600mm
- Hub 500 mm bzw. 700 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch mit Fußgrundgestell
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209103 Hubhöhe 250-750 mm	450 x 845 x 1320
209104 Hubhöhe 250-950 mm	450 x 840 x 1720

Sonstiges Zubehör MODUL 5000

1.



Schnittfeste Auflage
- transparent
- für spurlose Schnitte
- leicht rutschhemmend

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509400	900 x 600 x 3 Gewicht 2 kg

2.

Schnittfeste Auflage
- schützt Teilbereiche der Arbeitsplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
- wird mit Tischplatte durch beiliegende Klebepads verklebt

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203095 Edelstahl	1000 x 800 x 2 Gewicht 13 kg
203096 verzinktes Stahlblech	1000 x 800 x 2 Gewicht 12 kg

3.

Vorratsbehälter aus PP-Hohlkammerplatten
- Schimmel- und feuchtigkeitsfest
- für hygienische Anwendungen, keine Faserbildung an der Oberfläche
- stoßabsorbierend
- 1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2056	600 x 500 x 600

4.

Slice - Auto-Retractable Box Cutter
- incl. einer doppelseitigen Keramikklinge
- automatisch versenkbare Klinge
- 8 bis 10 mal länger scharf als eine Stahlklinge
- einfacher Klingenwechsel
- verletzungssichere Handhabung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090238	

5.

Solo Lift Pro - Tragehilfe
- praktische Einhand-Hebehilfe für kleine, leichte Kartons

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090233	

6.

Dual Lift Pro - Tragehilfe
- mit 2 Gürteltaschen
- sicheres Heben von großen und schweren Kartons durch effektive Kraftverteilung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090234	

7.

Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung
- Sichttafelhalter mit 5 Sichttafeln, schwarz
- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
591401	

8.

Sichttafelhalter als Tischaufsteller
- Komplettset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Tischanwendung
- Tischständer aus Metall in L-Form mit 10 Sichttafeln farbig sortiert

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
557000	

9.

Sichttafel A4
- 5 Sichttafeln
- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufenden, schwarzem Profilrahmen
- für DIN A4 Informationen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
560601	

10.

Mobile Aufhängevorrichtung
- schwenkbar 360°

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2046	1050 x 700 x 2100-3500 Gewicht 50 kg
802045 Ausfüllstützen mit Bügel	Gewicht 2 kg

11.

Kartonmagazin, fahrbar
- zwei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2042-2 Karton-magazin kurz für ca. 200 Faltschachteln	1015 x 600 x 1260 Gewicht 42 kg
2043-2 Karton-magazin lang für ca. 320 Faltschachteln	1600 x 600 x 1260 Gewicht 58 kg

12.

Kartonmagazin, fahrbar
- drei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2042-3 Karton-magazin kurz für ca. 300 Faltschachteln	1015 x 600 x 1860 Gewicht 64 kg
2043-3 Karton-magazin lang für ca. 480 Falt-schachteln	1600 x 600 x 1860 Gewicht 88 kg

MODUL 5100 MODUL 5200

QUALITÄT
MADE
IN GERMANY

Ob als QM Station, Werkstattwagen, Steharbeitsplatz oder mobiler Infostand, die Einsatzmöglichkeiten sind wie bei all unseren Produkten sehr vielseitig. Die fahrbare Ausführung wird mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststeller) geliefert.

Produktmerkmale

Vergleichsübersicht

	BASIC	SYSTEM 1600 Komplett-packplatz	SYSTEM 2000	SYSTEM FLEX	MODUL 5000
Tisch Breite 1200			●	●	
Tisch Breite 1600	●	●	●	●	
Tisch Breite 2000	●		●	●	●
Tisch Tiefe	800	800	920:S2000 800:S1200/1600	800	880
Holme für Zubehör gerade	●	●	●	●	
Holme für Zubehör ergonomisch geneigt				●	●
Anbauten fix in der Tischmitte	●	●	●	●	●
Anbauten flexibel positionierbar				●	
Anbauten in der Neigung verstellbar				●	
Höheneinstellbar		●	●	●	●
Höhenverstellung per Kurbel		●	●		●
Höhenverstellung per Motor		●	●	●	●
IGR Zertifizierung „Ergonomisches Produkt“				●	
Ergonomie Zubehör		●	●	●	●
Umfangreiches Zubehörprogramm		●	●	●	●
Passende Schneidgeräte	○[1]	●	●	○[2]	●
Einfacher Umbau / Anpassung				●	

1 Eingeschränkte Auswahl
2 Es können alle Schneidgeräte aus den Serien SYSTEM 2000 und MODUL 5000 verwendet werden.

Skizzen