



**K!RSCH**  
VERPACKUNGSSYSTEME



*Individuell beraten.  
Zuverlässig verpackt.*

Stand Januar 2025

# Unsere Kartons in der Übersicht

### Wellpappkartons 1-wellig

Für leichte und unempfindliche Güter



S. 3

### Wellpappkartons 2-wellig

Doppelter Schutz mit doppelter Welle



S. 4

### Selbstaufrichtekartons

Mit Automatikboden ruckzuck aufgerichtet



S. 5

### Selbstaufrichtekartons

**selbstklebend mit Aufreißfäden**

Maximale Zeitersparnis durch Selbstklebung



S. 6

### Standardzuschnitte & Stapelschutz

Mehr Schutz und bessere Druckverteilung



S. 6

### Gefahrgutkartons

Zuverlässiger Schutz für den Gefahrgutversand



S. 7

### Sonderposten

Restposten zu günstigen Konditionen



S. 7

### Sonderanfertigungen

Individuell nach Ihren Vorgaben





S. 7

## Wellpappkartons 1-wellig



Für leichte und unempfindliche Güter im Paletten- und Paketdienstversand. Geeignet sowohl für manuellen als auch maschinellen Kartonverschluss. Zusatzrillen für flexible Kartonhöhen. Entsprechend Fefco-Bauart 0201.




Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Kartonage	Volumen in Liter	Zusatzrille bei mm	Qualität	Stück pro Palette
35SK02	205 x 160 x 125	1-wellig	4,1	90	1.03 B	1440
35SK04	300 x 220 x 150	1-wellig	9,9		1.03 C	900
35SK10	330 x 250 x 250	1-wellig	20,6	200	1.20 C	1000
35KP01	344 x 241 x 68	1-wellig	5,64		1.03 B	1400
35SK05	380 x 280 x 135	1-wellig	14,3	100	1.20 C	900
35SK07	380 x 280 x 375	1-wellig	39,9		1.30 C	480
35SK15	385 x 285 x 280	1-wellig	30,72		1.20 C	420
35SK09	400 x 300 x 200	1-wellig	24,0	140	1.30 B	700
35SK01	590 x 290 x 135	1-wellig	23,0		1.30 C	660
35SK06	590 x 290 x 250	1-wellig	42,7	125	1.30 C	480
35SK08	590 x 290 x 380	1-wellig	65,0		1.40 C	420
35SK14	590 x 390 x 380	1-wellig	87,4		1.30 C	450
35SK13	600 x 150 x 200	1-wellig	18,0		1.30 C	480
35SK97	1180 x 780 x 1060	1-wellig	975,6	700	1.40 C	200



## Wellpappkartons 2-wellig



Für den Versand durch Paketdienste oder für schwere Güter.  
Geeignet sowohl für manuellen als auch maschinellen Kartonverschluss.  
Zusatzrillen für flexible Kartonhöhen. Entsprechend Fefco-Bauart 0201.




Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Kartonage	Volumen in Liter	Zusatzrille bei mm	Qualität	Stück pro Palette
35SK21	195 x 145 x 375	2-wellig	10,6	320	2.40 BC	600
35SK19	200 x 200 x 200	2-wellig	8,0		2.30 EB	1200
35SK201	220 x 180 x 140	2-wellig	5,5	90	2.30 EE	2400
35SK18	250 x 250 x 170	2-wellig	10,6		2.03 BE	800
35SK16	260 x 185 x 185	2-wellig	8,9		2.03 EB	1320
35SK17	280 x 200 x 100	2-wellig	5,6		2.03 EB	1200
35SK23	300 x 300 x 310	2-wellig	27,9		2.30 BC	300
35SK20	320 x 230 x 230	2-wellig	16,9	180	2.03 BE	920
35SK202	340 x 250 x 220	2-wellig	18,7		2.30 EE	1100
35SK30	370 x 370 x 240	2-wellig	32,9	200	2.04 BC	300
35SK203	390 x 390 x 160	2-wellig	24,3		2.30 EE	600
35SK40	390 x 290 x 250	2-wellig	28,3	150	2.03 BC	300
35SK75	390 x 390 x 340	2-wellig	51,7	270 / 230	2.03 BC	300
35SK70	410 x 410 x 410	2-wellig	68,9	370 / 250	2.30 BC	140
35SK67	450 x 310 x 280	2-wellig	37,3	240 / 200	2.03 BC	300
35SK77	480 x 280 x 260	2-wellig	34,9	200	2.03 BC	300
35SK78	500 x 500 x 500	2-wellig	125,0	400	2.04 BC	140
35SK80	580 x 380 x 420	2-wellig	92,6	330	2.30 BC	140
35SK79	580 x 390 x 300	2-wellig	67,9	200 / 170	2.03 BC	140
35SK81	580 x 400 x 200	2-wellig	46,4		2.20 BE	440
35SK83	630 x 460 x 550	2-wellig	159,4	400	2.04 BC	140
35SK84	650 x 650 x 360	2-wellig	152,1	180	2.50 BC	130
35SK85	680 x 480 x 520	2-wellig	169,7	320	2.30 BC	140
35SK90	770 x 570 x 510	2-wellig	223,8	400 / 350	2.04 BC	140
35SK91	780 x 480 x 360	2-wellig	134,8	200	2.20 BC	140
35SK92	800 x 600 x 700	2-wellig	336,0	620 / 510	2.40 BC	130
35SK93	1180 x 780 x 500	2-wellig	460,2		2.50 BC	140
35SK94	1180 x 780 x 750	2-wellig	690,3	500	2.04 BC	130
35SK942	1180 x 780 x 770	3-wellig	708,7	600 / 450	2.92 ACA	65
35SK95	1180 x 780 x 1060	2-wellig	975,6	700	2.40 BC	130
35SK98	1180 x 780 x 1060	2-wellig	975,6	730	2.70 BC	130
35SK96	1186 x 586 x 572	2-wellig	397,5		2.30 BC	130

## Selbstaufrichtekartons



Schnelles Aufrichten. Keine Bodenverklebung.  
 Zusatzrillen für flexible Kartonhöhen.  
 Verschiedene Deckelvarianten (siehe kleine Abbildungen A-C).



### 1-wellig

Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Kartonage	Volumen in Liter	Zusatzrille bei mm	Qualität	Deckelvariante	Stück pro Palette
36A105	170 x 120 x 80	1-wellig	1,6		1.30 B	B	1440
36A106	220 x 155 x 100	1-wellig	3,4	75 / 50	1.20 B	A	2520
36A110	250 x 170 x 140	1-wellig	5,9		1.20 B	B	1200
36A122	300 x 200 x 110	1-wellig	6,6		1.04 C	A	1050
36A125	310 x 220 x 220	1-wellig	15,0	170	1.40 B	A	800
36MB1	321 x 239 x 40	1-wellig	3,0		1.20 B	C	1200
36A130	350 x 240 x 240	1-wellig	20,1	200 / 150	1.03 C	A	560
36A145	390 x 290 x 200	1-wellig	22,6		1.30 B	A	760


### 2-wellig

Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Kartonage	Volumen in Liter	Zusatzrille bei mm	Qualität	Deckelvariante	Stück pro Palette
36A248	350 x 275 x 287	2-wellig	27,6	175	2.30 EB	A	520
36A260	410 x 280 x 270	2-wellig	30,9	220 / 180	2.30 EB	A	330
36A270	450 x 300 x 300	2-wellig	40,5	250 / 200	2.30 EB	A	240
36A285	480 x 330 x 320	2-wellig	50,6	280 / 240 / 200	2.40 EB	A	240
36A291	585 x 385 x 250	2-wellig	56,3		2.40 EB	A	240
36A292	585 x 385 x 300	2-wellig	67,6		2.40 EB	A	240
36A295	600 x 250 x 200	2-wellig	30,0		2.30 EB	A	360
36A298	650 x 400 x 450	2-wellig	117,0		2.40 EB	A	240

## Selbstaufrichtekartons selbstklebend mit Aufreißfaden



Selbstaufrichtekarton mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Vollüberlappende Verschluss- und Bodenklappe. Keine Bodenverklebung erforderlich. Ideal für den effizienten Einsatz im Versandhandel.



### 1-wellig

Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Kartonage	Volumen in Liter	Qualität	Farbe	Stück pro Palette
48AS417	170 x 110 x 45	1-wellig	0,8	1.20 E	Weiß	5760
48AS405	170 x 120 x 80	1-wellig	1,6	1.30 B	Braun	3360
48AS401	230 x 180 x 90	1-wellig	3,7	1.20 E	Braun	2400
48AS408	235 x 170 x 42	1-wellig	1,6	1.20 E	Braun	3240
48AS402	240 x 160 x 120	1-wellig	4,6	1.30 B	Weiß	1760
48AS406	250 x 170 x 140	1-wellig	5,95	1.30 B	Braun	1.100
48AS407	310 x 220 x 220	1-wellig	15,0	1.30 B	Braun	720
48AS416	355 x 240 x 130	1-wellig	11,1	1.20 B	Braun	840
48AS409*	360 x 200 x 180	1-wellig	12,9	1.30 B	Braun	840
48AS411	370 x 155 x 109	1-wellig	6,25	1.20 B	Braun	1.140

\* Hat eine Zusatzrillung bei 100mm


### 2-wellig

Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Kartonage	Volumen in Liter	Qualität	Farbe	Stück pro Palette
48AS404	310 x 220 x 150	2-wellig	10,2	2.30 EB	Braun	576
48AS414	360 x 255 x 260	2-wellig	23,87	2.30 EB	Braun	288
48AS410	365 x 190 x 275	2-wellig	19,1	2.30 EB	Braun	576
48AS412	390 x 290 x 250	2-wellig	28,3	2.30 EB	Braun	304
48AS413	435 x 240 x 350	2-wellig	36,5	2.30 EB	Braun	304

## Standardzuschnitte, Stapelschutz, Wellpappdeckel




**Standardzuschnitte** als Zwischenlage zur Druckverteilung. Bietet zusätzlichen Schutz. Zum Sortieren unterschiedlicher Produkte.



Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B	Qualität	Kartonage	Stück pro Palette
35Z10	1175 x 775	1.01 B	1-wellig	600
35Z201	1180 x 780	2.20 EB	2-wellig	420



**Stapelschutzdreieck selbstklebend, Stapelschutzpyramide**  
Dreieck (36Z400) und Pyramide (36Z500) signalisieren, dass keine weitere Last auf den Paletten gestapelt werden darf.




Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Qualität	Kartonage	Stück pro Palette
36Z400	200 x 95 x 85	1.20 E	1-wellig	12000
36Z500	300 x 300 x 330	1.20 B	1-wellig	1600



\* Foto zeigt 36D03

**Wellpappdeckel** für Palettenkartons.

Zur zusätzlichen Sicherung des Versandguts auf Paletten.  
 36D02: mit QuickLock, d.h. einschiebbare & arretierende Laschen, ähnlich Fefco 0452.  
 36D03: selbstaufrichtend, 4-Punkt-geklebt, Fefco 0451.




Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Qualität	Kartonage	Stück pro Palette
36D02	1195 x 796 x 100	1.30 B	1-wellig	700
36D03	1196 x 796 x 100	2.30 EB	2-wellig	110

**Gefahrgutkartons**



Zugelassen für See-, Luft-, Bahn- und Straßenverkehr. Zusammengesetzte Innenverpackungen mit Metall- und Kunststoffgebinden geprüft. Drei Verpackungsgruppen, geprüft für Fallhöhen 180cm, 120cm und 80 cm, UN-Kennzeichnung. Verschlussvorschriften für Gefahrgutkartons entsprechend der vier unten stehenden Grafiken.



Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Volumen in Liter	Max. Bruttogewicht in kg	Eigengewicht in kg	Stück pro Palette	Verschlussvorschrift
38GK65	175 x 155 x 213	6	5 (=X), 8 (=Y, Z)	0,2	750	1
38GK1612	275 x 195 x 300	16	23 (=X)	0,46	480	1
38GK2317	325 x 245 x 300	23	34 (=X)	0,6	200	1
38GK2821	360 x 260 x 300	28	40 (=X)	0,7	240	2
38GK6543	390 x 390 x 430	65	54 (=X)	1,26	120	3
38GK4030	430 x 310 x 300	40	50 (=X)	0,84	240	2
38GK9060	570 x 370 x 430	90	58 (=X)	1,4	120	3
38GK241106	770 x 570 x 550	241	106(X), 150(Y), 200(Z)	8	50	4

X = Verpackungsgruppe 1 – sehr gefährliche Stoffe | Y = Verpackungsgruppe 2 – Stoffe mittlerer Gefährlichkeit | Z = Verpackungsgruppe 3 – Stoffe geringer Gefährlichkeit

**Sonderposten, Sonderanfertigungen**



**Sonderposten**

In einwandfreier Qualität, zu besonders günstigen Konditionen und solange der Vorrat reicht, bieten wir unseren Kunden variierende Restposten an. Die Sonderpostenliste befindet sich stets aktualisiert auf unserer Webseite.

<https://www.kirsch-vs.de/sonderposten/Sonderposten>



**Sonderanfertigungen**

Wenn sich das passende Format nicht in unserem Standardsortiment befindet, kommen wir Ihren Wünschen in Form und Ausstattung dennoch gerne nach: Gemäß des Fefco-Katalogs können wir Ihnen **über 200 unterschiedliche Bauarten** für Faltkartons und Stanzverpackungen anbieten. Zudem ermöglichen wir Ihnen einen **individuellen Werbeaufdruck**. Hierbei greifen wir auf unterschiedliche Druckverfahren zurück und können so auch in kleinen Auflagen und für individuelle Formate drucken. Sprechen Sie uns auf die Möglichkeiten an. **Wir beraten Sie gerne!**



# KIRSCH

---

VERPACKUNGSSYSTEME

KIRSCH Verpackungssysteme  
Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH  
Eisentalstraße 35  
71332 Waiblingen

Telefon 07151 969 12-0  
Fax 07151 600071

Web [www.kirsch-vs.de](http://www.kirsch-vs.de)  
Mail [info@kirsch-vs.de](mailto:info@kirsch-vs.de)



*Individuell beraten.  
Zuverlässig Verpackt.*



[natureOffice.com/DE-662-NKGVBL](http://natureOffice.com/DE-662-NKGVBL)